

1.0 гр.), *S. aureus* в 1,0 гр. (величина допустимого уровня – не допускается в 1.0 гр.), КМАФАнМ-результат исследования: 5,9 · 10 в 3 ст. КОЕ/г (величина допустимого уровня – не более 1 · 10 в 3 ст. КОЕ/гр.) (протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 6.4784 от 20.11.2018г. экспертное заключение № 6.419/С-18 от 21.11.2018г.) филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах») В образце готового блюда, каша молочная из смеси 3-х круп отобранном 07.11.2018г. на пищеблоке в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Солнышко» села Малая Сердоба расположенном по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Ленинская - 97, выделены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 1.0 гр. продукта (величина допустимого уровня – не допускается в 1.0 гр.), *S. aureus* в 1,0 гр. (величина допустимого уровня – не допускается в 1.0 гр.), КМАФАнМ-результат исследования: 5,9 · 10 в 3 ст. КОЕ/г (величина допустимого уровня – не более 1 · 10 в 3 ст. КОЕ/гр.) (протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 6.4778 от 20.11.2018г. экспертное заключение № 6.420/С-18 от 21.11.2018г.)

В образце готового блюда, рожки отварные отобранном 07.11.2018г. на пищеблоке в филиале муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» села Малая Сердоба расположенном по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. Старое Славкино, ул. Лесная - 2, выделены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 1.0 гр. продукта (величина допустимого уровня – не допускается в 1.0 гр.), КМАФАнМ-результат исследования: 6,9 · 10 в 3 ст. КОЕ/г (величина допустимого уровня – не более 1 · 10 в 3 ст. КОЕ/гр.) (протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 6.4773 от 20.11.2018г. экспертное заключение № 6.421/С-18 от 21.11.2018г.) филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах».

что является нарушением требований прил. 1, прил. 2 п. 1.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880) по микробиологическим показателям.

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. обеспечить выполнение прил. 1, прил. 2 п. 1.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880) по микробиологическим показателям.

Срок – до 28.11.2018г и постоянно

2. обеспечить выполнение п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Срок – до 01.04.2019г.

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)